

ważny od 01.01.2016 r.

Numer zamówieniowy- stary format	Numer zamówieniowy	Opis produktu	Kategoria	Opis/ Parametry techniczne [sztuki w opakowaniu]	EAN	Sugerowana cena sprzedaży netto	Sugerowana cena sprzedaży brutto	Data aktualizacji	Numer zamiennika	Uwagi
F0340543N0	F.034.054.3N0	DGT10	TEODOLITY	Teodolit cyfrowy, dokładność kąтова 5", dwustronny wyświetlacz	3165140569538	5951,43	7320,26			
F0340543N1	F.034.054.3N1	DGT2	TEODOLITY	Teodolit cyfrowy, dokładność kąтова 2", dwustronny wyświetlacz	3165140569507	7141,43	8783,96			
1608M007N4	1.608.M00.7N4	DTEP	TEODOLITY	Okular lamany do DGT 10 i DGT 2	3165140569514	1547,14	1902,99			
F0340552NE	F.034.055.2NE	63-1010-VO	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z uchwytem i tarczą celowniczą z metalu Value Line, stała pryzmatu 0/-30mm, pomarańczowy	3165140569613	654,29	804,77			
F0340552NG	F.034.055.2NG	63-1010-O	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z uchwytem i tarczą celowniczą z metalu, stała pryzmatu 0/-30mm, pomarańczowy	3165140569620	655,71	806,53			
F0340552N5	F.034.055.2N5	63-1010-Y	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z uchwytem i tarczą celowniczą z metalu, stała pryzmatu 0/-30mm, żółty	3165140569637	712,86	876,81			
F0340552NL	F.034.055.2NL	63-1012-O	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Uchwyt i tarcza celownicza z metalu do pryzmatu 63-2011-O (pomarańczowy)	3165140569644	332,86	409,41			
F0340552NJ	F.034.055.2NJ	63-1012-Y	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Uchwyt i tarcza celownicza z metalu do pryzmatu 63-2011-Y (żółty)	3165140569651	332,86	409,41			
F0340551N8	F.034.055.1N8	63-2010-MO	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z tarczą celowniczą z tworzywa, stała pryzmatu 0/-30mm, uchwyt aluminiowy z kątem nachylenia do 350° (pomarańczowy)	3165140569668	654,29	804,77			
F0340551N6	F.034.055.1N6	63-2010-MY	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z tarczą celowniczą z tworzywa, stała pryzmatu 0/-30mm, uchwyt aluminiowy z kątem nachylenia do 350° (żółty)	3165140569675	654,29	804,77			
F0340551NG	F.034.055.1NG	63-2011-O	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat, stała pryzmatu 0/-30mm (pomarańczowy), do 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O	3165140569682	475,71	585,13			
F0340551NS	F.034.055.1NS	63-2011-VO	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat w obudowie Value Line, stała pryzmatu 0/-30mm (pomarańczowy), do 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O	3165140569699	451,43	555,26			
F0340551NE	F.034.055.1NE	63-2011-Y	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat, stała pryzmatu 0/-30mm (żółty), do 63-1012-O, 63-1012-Y, 63-2012M-O	3165140569705	475,71	585,13			
F0340553N6	F.034.055.3N6	63-2012-MO	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Uchwyt i tarcza celownicza, uchwyt z kątem nachyl. do 350°, tarcza cel. z tworzywa, do pryzmatu 63-2011-O, 63-2011-Y (pomarańczowy)	3165140569712	201,43	247,76			
F0340555N1	F.034.055.5N1	63-2600-O	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Potrójny pryzmat z uchwytem i tarczą celowniczą z metalu, stała pryzmatu 0/-30mm, 3 hermetycznie zamknięte pryzmaty (pomarańczowy)	3165140569729	1770,00	2177,10			
F0340554N9	F.034.055.4N9	63-3022	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z uchwytem, stała pryzmatu -34mm, kompatybilny z GPH 1, zamknięcie zapadkowe, bardzo wytrzymałe tworzywo, powlekany miedzią	3165140569736	748,57	920,74			
F0340554NA	F.034.055.4NA	63-3023	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat z uchwytem i tarczą celowniczą z metalu, stała pryzmatu -34mm, kompatybilny z uchwytem i pryzm. Leica®/Wild, powlekany miedzią	3165140569743	808,57	994,54			
F0340554NB	F.034.055.4NB	63-3024	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Pryzmat, stała pryzmatu -34mm, kompat. z GPH 1, zamknięcie zapadkowe, b. wytr. tworzywo, powlek. miedzią, do uchwytu pryzm. 63-3024	3165140569750	594,29	730,97			
F0340554NC	F.034.055.4NC	63-3025	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Uchwyt do pryzmatu, bardzo wytrzymałe tworzywo, do pryzmatu 63-3024	3165140569767	237,14	291,69			
F0340055N0	F.034.005.5N0	63-4000	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Odblaskowa tarcza celownicza, stała pryzmatu -34mm, Kompatybilna z trzpieniami wtykowymi Wild	3165140569774	177,14	217,89			
F0340556N4	F.034.055.6N4	65-1500-MC	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Minipryzmat z metal. uchwytem i akcesoriami, stała pryzm. 0/-30mm, średn. pryzm. 25,4mm, dokł. wyzn. 2", libela pudełkowa z boku (jaskrawo zielony)	3165140569798	451,43	555,26			
F0340556N5	F.034.055.6N5	65-1500-MR	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Minipryzmat z metal. uchwytem i akcesoriami, stała pryzm. 0/-30mm, średn. pryzm. 25,4mm, dokł. wyzn. 2", libela pudełkowa z boku (czerwony)	3165140569804	451,43	555,26			
F034055BN3	F.034.055.BN3	65-1700-R	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Zestaw do tyczenia z minipryzmat., precyz. Minipryzmat. 25,4mm, st. pryzm. 0/-30mm, gwint M6 na górze i dole, precyz. tyczka do pryzm., torba transport.	3165140569811	874,50	1075,64			
F034055CN1	F.034.055.CN1	65-3500M	AKCESORIA DO TACHIMETRÓW	Minipryzmat z uchw. i tarczą cel. z metalu, stała pryzmatu -34mm, libela pudełkowa, z torbą i trzpieniem do wtycz. rusztowań sznurowych	3165140569828	475,71	585,13			
F0340562N1	F.034.056.2N1	67-4209TM	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 135 do 250cm, dwie sekcje, gwint 5/8", zintegrowana libela pudełkowa	3165140569255	654,29	804,77			
F0340563N0	F.034.056.3N0	67-4250	TYCZKI I STATYWY	Stojak trójnożny do tyczek do pryzmatów, średnica otworu mocującego 25-38mm, aluminium, zacisk Quick-Release	3165140569835	951,43	1170,26			
F0340563N3	F.034.056.3N3	67-4250X	TYCZKI I STATYWY	Stojak trójnożny do tyczek do pryzmatów, średnica otworu mocującego 25-38mm, aluminium, zacisk przyciskowy	3165140569842	951,43	1170,26			
F0340563N4	F.034.056.3N4	67-4260	TYCZKI I STATYWY	Stojak dwunożny do tyczek i pryzmatów, średnica otworu mocującego 25-38mm, zacisk Quick-Release	3165140569859	912,86	1122,81			
F0340566N2	F.034.056.6N2	67-4508TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 150 do 250cm, dwie sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569873	627,14	771,39			
F0340566N4	F.034.056.6N4	67-4508TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 150 do 250cm, dwie sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569880	687,00	845,01			
F0340566N7	F.034.056.6N7	67-4509TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 135 do 200cm, dwie sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569897	624,00	767,52			
F0340566N8	F.034.056.6N8	67-4509TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 135 do 200cm, dwie sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569903	624,00	767,52			
F0340566NA	F.034.056.6NA	67-4512TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 150 do 360cm, trzy sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569910	811,50	998,15			
F0340566NC	F.034.056.6NC	67-4512TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 150 do 360cm, trzy sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569927	811,50	998,15			
F0340566NF	F.034.056.6NF	67-4515TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 160 do 450cm, trzy sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569934	999,00	1228,77			
F0340566NH	F.034.056.6NH	67-4515TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów, rozsuwana, wysokość pomiaru 160 do 450cm, trzy sekcje, Quick Lok™, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569941	999,00	1228,77			
F0340567N0	F.034.056.7N0	67-4708TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 250cm, dwie sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569958	784,14	964,50			
F0340567N1	F.034.056.7N1	67-4708TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 250cm, dwie sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569965	784,14	964,50			
F0340567N5	F.034.056.7N5	67-4712TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 360cm, trzy sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569972	941,43	1157,96			
F0340567N7	F.034.056.7N7	67-4712TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do pryzmatów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 360cm, trzy sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140569989	970,00	1193,10			

ważny od 01.01.2016 r.

Numer zamówieniowy- stary format	Numer zamówieniowy	Opis produktu	Kategoria	Opis/ Parametry techniczne [sztuki w opakowaniu]	EAN	Sugerowana cena sprzedaży netto	Sugerowana cena sprzedaży brutto	Data aktualizacji	Numer zamiennika	Uwagi
F0340567NB	F.034.056.7NB	67-4715TMA	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do przyrządów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 460cm, cztery sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint 5/8"-11	3165140569996	1384,29	1702,67			
F0340567ND	F.034.056.7ND	67-4715TML	TYCZKI I STATYWY	Tyczka do przyrządów "Maxi Lite", rozsuwana, wysokość pomiaru do 460cm, cztery sekcje, zintegrowana libela pudełkowa, gwint Wild/Leica®	3165140570008	1384,29	1702,67			
F0340576N6	F.034.057.6N6	61-2513	Adaptory do luster, spodarki	Adapter do trzpienia Leica®, trzpień z gwintem żeńskim 5/8"-11, do przyrządów Leica®	3165140570015	294,00	361,62			
F0340576NC	F.034.057.6NC	61-2521	Adaptory do luster, spodarki	Obrotowy adapter spodarki, do montażu w spodarkach Wild/Leica®, gwint męski 5/8"-11, do montażu przyrządów innych producentów	3165140570022	255,71	314,53			
F0340576ND	F.034.057.6ND	61-2525	Adaptory do luster, spodarki	Adapter spodarki Zeiss z trzpieniem DIN z gwintem 5/8"-11, do montażu w spodarkach Wild/Leica®	3165140570039	255,71	314,53			
F0340578N1	F.034.057.8N1	61-3510GRN	Adaptory do luster, spodarki	Adapter do przyrządu z optycznym pionownikiem i trzpieniem Leica®, dokł. wyznaczania 2", do spodarek z uchwytem klowym systemu Wild/Leica®	3165140570046	941,43	1157,96			
F0340578N7	F.034.057.8N7	61-3520	Adaptory do luster, spodarki	Adapter do przyrządu systemu Wild, bez pionownika, stały, system montażu Leica®, do spodatek z uchwytem klowym systemu Wild/Leica®	3165140570053	408,57	502,54			
F0340572N0	F.034.057.2N0	61-4500BLK	Adaptory do luster, spodarki	Spodarka z pionownikiem laserowym, czarna, do teodolitów i tachimetrów	3165140570060	760,00	934,80			
F0340574N1	F.034.057.4N1	61-4635BLK	Adaptory do luster, spodarki	Spodarka z pionownikiem laserowym <2mm przy 2m, czarna, do teodolitów i tachimetrów	3165140570084	877,14	1078,89			
F0340681N7	F.034.068.1N7	SAL20ND	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 20x, dokładność 1km podw. niw. 2,5mm, stopnie, duża jasność obrazu	3165140570138	712,86	876,81			
F0340681N8	F.034.068.1N8	SAL20NG	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 20x, dokładność 1km podw. niw. 2,5mm, grady, duża jasność obrazu	3165140570145	712,86	876,81			
F034068400	F.034.068.400	SAL24ND	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 24x, dokładność 1km podw. niw. 2,0mm, stopnie, duża jasność obrazu	3165140537117	785,71	966,43			
F034068401	F.034.068.401	SAL24NG	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 24x, dokładność 1km podw. niw. 2,0mm, grady, duża jasność obrazu	3165140537100	785,71	966,43			
F034068A17	F.034.068.A17	SAL28ND	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 28x, dokładność 1km podw. niw. 1,5mm, stopnie, duża jasność obrazu	3165140570152	898,57	1105,24			
F034068A19	F.034.068.A19	SAL28NG	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 28x, dokładność 1km podw. niw. 1,5mm, grady, duża jasność obrazu	3165140570169	898,57	1105,24			
F034068200	F.034.068.200	SAL32ND	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 32x, dokładność 1km podw. niw. 1,0mm, stopnie, duża jasność obrazu	3165140537131	964,29	1186,07			
F034068201	F.034.068.201	SAL32NG	Niwelatory optyczne	Automatyczny niwelator optyczny, powiększenie lunety 32x, dokładność 1km podw. niw. 1,0mm, grady, duża jasność obrazu	3165140537124	964,29	1186,07			
F034061EN0	F.034.061.EN0	ALGRD	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy z pionownikiem, pochYLENIE płaszczyzny +/-10% w dwóch osiach, zasięg 850m średn., IP67, dokładność 0,05mm/m wyświetlacz LCD, w zestawie: odbiornik LD 440, pilot RC 400x, akumulator NiMH, ładowarka, 4 baterie LR6 AA, Laser obrotowy, pochYLENIE płaszczyzny poziomej +/-10%, zasięg 850m średn., IP67, dokładność 0,05mm/m, w zestawie: odbiornik LD 440, akumulator NiMH, ładowarka, 4 baterie LR6 AA, walizka transportowa	3165140570176	9155,71	11261,53			
F034061A00	F.034.061.A00	ALH	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy z pionownikiem, pochyl. płaszczyzny +/-10% w dwóch osiach, zasięg 850m średn., IP67, dokładność 0,05mm/m w zestawie: Okulary, 2 tarcze celown., uchwyt ścienny, pilot RC 700, akumulator NiMH, ładowarka, 2 baterie LR6	3165140537261	5584,29	6868,67			
F034061B00	F.034.061.B00	ALHV	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy z pionownikiem, pochyl. płaszczyzny +/-10% w dwóch osiach, zasięg 850m średn., IP67, dokładność 0,05mm/m w zestawie: Okulary, 2 tarcze celown., uchwyt ścienny, pilot RC 700, akumulator NiMH, ładowarka, 2 baterie LR6	3165140537278	6855,71	8432,53			
F0340610NE	F.034.061.0NE	RL 25H SET	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy, płaszczyzna pozioma pochylana +-8%. Zasięg 450m. Pionownik. Dokładność 0,08 mm/m. IP 56. Odbiornik RD 5 w zestawie.	3165140695022	3546,00	4361,58			
F0340610N6	F.034.061.0N6	RL 25 HV	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy, płaszczyzna pozioma i pionowa pochylana +-8%. Zasięg 450m. Pionownik. Dokładność 0,08 mm/m. IP 56.	3165140695039	3546,00	4361,58			
F0340610N5	F.034.061.0N5	RL 25HV SET	Niwelatory laserowe rotacyjne	Laser obrotowy, płaszczyzna pozioma i pionowa pochylana +-8%. Zasięg 450m. Pionownik. Dokładność 0,08 mm/m. IP 56. Odbiornik RD 5 w zestawie.	3165140695046	3990,00	4907,70			
1608M002NE	1.608.M00.2NE	57-CHNM	Niwelatory laserowe rotacyjne	Uniwersalna ładowarka do laserów obrotowych, do serii AL., LM 800	3165140570206	243,00	298,89			
1608M007N5	1.608.M00.7N5	57-GLASSES	Niwelatory laserowe rotacyjne	Okulary do pracy z laserem, do laserów z czerwoną wiązką	3165140570213	60,00	73,80			
1608M007N6	1.608.M00.7N6	57-GLASSES-G	Niwelatory laserowe rotacyjne	Okulary do pracy z laserem, do laserów z zieloną wiązką	3165140570220	60,00	73,80			
1608M001N9	1.608.M00.1N9	57-NMB1000	Niwelatory laserowe rotacyjne	Akumulator NiMH, do laserów obrotowych serii LM800	3165140570268	400,50	492,62			
1608M001NA	1.608.M00.1NA	57-NMB700	Niwelatory laserowe rotacyjne	Akumulator NiMH, do laserów obrotowych serii AL. I LMH	3165140570275	486,00	597,78			
1608M008NB	1.608.M00.8NB	57-TARGET	Niwelatory laserowe rotacyjne	Tarcza celownicza do laserów z czerwoną wiązką	3165140570282	60,00	73,80			
1608M008NC	1.608.M00.8NC	57-TARGET-G	Niwelatory laserowe rotacyjne	Tarcza celownicza do laserów z zieloną wiązką	3165140570299	60,00	73,80			
F0340720N2	F.034.072.0N2	RF 5	Cyfrowe dalmierze laserowe	Dalmierz laserowy do 50m	3165140705066	569,00	699,87			
F034063500	F.034.063.500	ILMXT	Lasery liniowe	Laser krzyżowy, zasięg pracy do 15m, do 30m z odbiorn. LLD 20, dokładność +/- 0,4mm/m, IP55, miniaturowy magnetyczny	3165140537193	1094,29	1345,97			
F0340635N2	F.034.063.5N2	ILMXT E	Lasery liniowe	Laser krzyżowy, zasięg pracy do 15m, do 30m z odbiorn. LLD 20, dokładność +/- 0,4mm/m, IP55, miniaturowy magn., odb. LLD 20 z uchwyt.	3165140570374	1427,14	1755,39			
F034064101	F.034.064.101	LM2-Y (zółty)	Lasery dla glazurników	Kątownik laserowy 90°, zasięg do 30m, dokł. 0,3mm/18m, ręczne poziomowanie, IP 55, 2 magnēt. tarcze celown. w zestawie	3165140570411	598,57	736,24			
F034066500	F.034.066.500	XP 5	Lasery punktowe	Laser 3-punktowy, dokładność 0,16mm/m, zasięg do 30m, IP54, uchwyt z gwintem 1/4" i 5/8", tarcza celownicza, walizka	3165140537230	1112,86	1368,81			
F034069000	F.034.069.000	LD400	ODBIORNIKI	Uniwersalny odbiornik ręczny do laserów obrotowych, IP 55	3165140537148	852,00	1047,96			
F034069100	F.034.069.100	LD440	ODBIORNIKI	Profesjonalny, uniwersalny odbiornik ręczny, do laserów obrotowych, do wszystkich zastosowań, IP67,	3165140537155	999,00	1228,77			
F0340699N0	F.034.069.9N0	LD500	ODBIORNIKI	Elektroniczny odbiornik przeznaczony do montażu na maszynach budowlanych, IP54, kąta odbioru 240°	3165140570459	2022,86	2488,11			
F0340690N9	F.034.069.0N9	RD 5	ODBIORNIKI	Profesjonalny, uniwersalny odbiornik ręczny, do laserów obrotowych RL 25H, HV. Do wszystkich zastosowań, IP57,	3165140695053	794,00	976,62			

ważny od 01.01.2016 r.

Numer zamówieniowy- stary format	Numer zamówieniowy	Opis produktu	Kategoria	Opis/ Parametry techniczne [sztuki w opakowaniu]	EAN	Sugerowana cena sprzedaży netto	Sugerowana cena sprzedaży brutto	Data aktualizacji	Numer zamiennika	Uwagi
F034069700	F.034.069.700	LLD20	ODBIORNIKI	Odbiornik ręczny do laserów liniowych w trybie pulsacyjnym, IP55	3165140537162	687,00	845,01			
F034069LN1	F.034.069.LN1	LD3	ODBIORNIKI	Odbiornik ręczny do laserów liniowych, IP55. Zasięg 80m, dokł +/- 3mm	3165140695077	687,00	845,01			
F034069BN1	F.034.069.BN1	XLD2	ODBIORNIKI	Profesjonalny odbiornik ręczny do laserów liniowych, IP 67. 7 stopniowy wskaźnik, pamięć kierunkowa	3165140570473	922,20	1134,31			
F034069AN7	F.034.069.AN7	RC400X	Piloty zdalnego sterowania	Pilot zdalnego sterowania do lasera ALGR, zasięg do 30m	3165140570480	291,00	357,93			
F034069A00	F.034.069.A00	RC700	Piloty zdalnego sterowania	Pilot zdalnego sterowania do laserów ALH, ALH, ALHVS, LM800, zasięg do 30m, ustawianie prędkości obrotowej i pochylenia płaszczyzny.	3165140537285	265,71	326,83			
F034069ON1	F.034.069.ON1	RM7	Piloty zdalnego sterowania	Pilot zdalnego sterowania do lasera RL25, zasięg do 30m	3165140696258	416,00	511,68			
F0340746N1	F.034.074.6N1	32-501 M	KOŁA POMIAROWE	Wielofunkcyjny drogomiernik, 5-cyfrowy licznik (10000m), obwód koła 1,23m, stojak metalowy, hamulec koła, regulowany uchwyt	3165140570510	626,00	769,98			
F0340749NG	F.034.074.9NG	32-416 M	KOŁA POMIAROWE	Wielofunkcyjny drogomiernik, 6-cyfrowy licznik (10000cm/dm/m), obwód koła 1m, stojak, hamulec koła, regulowany uchwyt	3165140570527	770,00	947,10			
F034074R01	F.034.074.R01	RT-312 M	KOŁA POMIAROWE	Wielofunkcyjny drogomiernik z aluminium, 5-cyfrowy licznik, regulacja wysokości.	3165140612265	341,00	419,43			
F034074R02	F.034.074.R02	RT-412 D	KOŁA POMIAROWE	Drogomiernik elektroniczny z aluminium, zapis i odczyt do 4 wyników pomiarów	3165140612258	486,00	597,78			
F0340823N0	F.034.082.3N0	102 SC	LOKALIZATORY MAGNETOMETRYCZNE	Magna-Trak 102SC, głębokość wykrywania do 2,5m, funkcja Erase, wykrywanie przewodów pod napięciem	3165140570589	4761,43	5856,56			dostępne w czerwcu 2015
F034091LN3	F.034.091.LN3	58-MINIT	STATYWY	Ministatyw z magnesem, do ILMXT, ILMXTG, ILMXL, GIZT-3, MP3, XP5, XLP34	3165140570602	96,00	118,08			
F034091GN0	F.034.091.GN0	ALELT20	STATYWY	Statyw teleskopowy, średniej wagi, wysokość robocza 105-183 cm	3165140570619	316,50	389,30			
F034091000	F.034.091.000	ALQCI20-B	STATYWY	Lekki statyw aluminiowy z regulacją wysokości za pomocą zacisków mimośrodowych, wysokość robocza 97-160 cm	3165140537308	227,14	279,39			
F034091300	F.034.091.300	ALQRI20-B	STATYWY	Średniej wagi statyw aluminiowy z regulacją wysokości za pomocą zacisków mimośrodowych, wysokość robocza 107-165 cm	3165140537315	364,50	448,34			
F03409170C	F.034.091.70C	ALQCI 40-B	STATYWY	Statyw aluminiowy z okrągłą głowicą	3165140650083	267,00	328,41			
F034091100	F.034.091.100	ALQRI20 ELAZ	STATYWY	Statyw korbowy z płynnie regulowaną wysokością głowicy, wysokość robocza 122-295 cm	3165140537322	754,29	927,77			
1608M0012V	1.608.M00.12V	60-BAG20	STATYWY	Torba transportowa do statywów	3165140570671	141,43	173,96			
F034091PN2	F.034.091.PN2	FGHD20-ON	STATYWY	Masywny statyw z włókna szklanego, regulacja wysokości za pomocą zacisków mimośrodowych. Wysokość robocza 107-183 cm	3165140570688	792,00	974,16			
1608M00AN2	1.608.M00.AN2	TFG 20	STATYWY	Rozkładana podstawa, aluminium, długość 70 cm	3165140570695	609,00	749,07			
F034091V09	F.034.091.V09	WDW20HV	STATYWY	Masywny statyw z drewna, regulacja wysokości za pomocą zacisków śrubowych, wysokość robocza 107-183 cm	3165140570701	633,00	778,59			
F034091K05	F.034.091.K05	MCTE-ELAZ 20	STATYWY	Statyw budowlany o wysokości 213 - 460 cm	3165140650076	4180,00	5141,40			
F034093000	F.034.093.000	LP12-UM	STATYWY	Tyczka rozporowa z ruchomą podstawką, wysokość robocza 10-360 cm	3165140562072	324,29	398,87			
F034092BN7	F.034.092.BN7	RB400	Uchwyty	Uchwyt do odbiorników ręcznych, do LD400, LLD20	3165140570718	162,00	199,26			
F034092BN8	F.034.092.BN8	RB440	Uchwyty	Uchwyt do odbiorników ręcznych, do LD440, LD440G, XLD2	3165140570725	162,00	199,26			
F034092BN9	F.034.092.BN9	RB500	Uchwyty	Uchwyt do odbiorników ręcznych, do LD500	3165140570732					
F034092CN2	F.034.092.CN2	57-VMOUNT	Uchwyty	Uchwyt do mocowania na sufitach i ścianach, gwint 5/8"	3165140570749	229,89	282,76			
F0340924N0	F.034.092.4N0	58-BMOUNT	Uchwyty	Uchwyt do rusztowań sznurowych, do XLP 34	3165140570756	198,57	244,24			
F0340926N1	F.034.092.6N1	58-LGA	Uchwyty	Płyta uchylna, możliwość ustawienia lasera pod dowolnym kątem, wskaźnik +/-10', gwint 5/8"-11	3165140570763	186,00	228,78			
F0340944N0	F.034.094.4N0	06-804M	Łaty	Teleskopowa łąta niwelacyjna, stop aluminium, metryczna, 4m, 4 sekcje	3165140570794	172,86	212,61			
F034094100	F.034.094.100	06-805M	Łaty	Teleskopowa łąta niwelacyjna, stop aluminium, metryczna, 5m, 5 sekcji	3165140537339	150,00	184,50			
F034094102	F.034.094.102	06-805MII	Łaty	Teleskopowa łąta niwelacyjna, stop aluminium, metryczna, 5m, 5 sekcji	3165140537346	150,00	184,50			
1608M002ND	1.608.M00.2ND	06-820	Łaty	Torba transportowa do łąt niwelacyjnych	3165140571173	60,00	73,80			
F0340092N3	F.034.009.2N3	06-850	Łaty	Dodatkowo montowana libela pudełkowa	3165140570824	31,43	38,66			
F034094EN4	F.034.094.EN4	06-907M	Łaty	Teleskopowa łąta niwelac. z włókna szklanego, metryczna, 7,6m, 6 sekcji	3165140570831	698,57	859,24			
F034094301	F.034.094.301	06-TLMB	Łaty	Łata laserowa, zintegrowana libela pudełkowa, metryczna, 2,4m, 2 sekcje	3165140537292	427,14	525,39			
1608M0014L	1.608.M00.14L	06-TLMB-BAG	Łaty	Torba transportowa do łąt laserowej	3165140570855	195,71	240,73			
F034055DN3	F.034.055.DN3	66-911	Inne	Precyzyjny przyrząd pentagonalny podwójny, w sakiewce skórzanej, duży przeziernik z filtrem żółtym, bez obserwacji pochylonych celowych.	3165140569545	370,00	455,10			
1619EA6636	1.619.EA6.636	Katalog CST/berger	KATALOG	Katalog techniki pomiarowej CST/berger 2012/13		0,01				Opakowanie zbiorcze po 10 sztuk